Утверждено:
Генеральный директор
ООО «СТК»

_____ Катина О.В.
МП

«____»_____2026 г.

Согласовано:
Министр природных ресурсов
и экологии Кузбасса

_____ Ивлев О.В.
МП

«____»_____2026 г.

План мероприятий
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в периоды неблагоприятных метеорологических условий

1. Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего хозяйственную и(или) иную деятельность: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская тепловая компания» (ООО «СТК»)
2. Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: ООО «СТК»
3. Сведения о фактическом месте нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: 652715, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Белгородская 1,3.
4. Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II (вторая).
5. Код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: 32-0142-000671-Т.
6. Вид прогноза неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ), по которому работает объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (общий или специализированный): общий.
7. Перечень мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ:

№ п/п	Номер источника (источников) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ (далее - мероприятие)	Наименование загрязняющего вещества	Величины выбросов до мероприятия г/с	Величины выбросов после мероприятия г/с
1	2	3	4	5	6
1	6008	запретить окрасочные работы	Диметилбензол (ксилол) (смесь о-, м-, п- изомеров (метилтолуол))	0.875	0
			Метилбензол (фенилметан; толуол)	2.455139	0
			Спирт бутиловый (бутан-1-ол)	0.289722	0
			Спирт этиловый (этанол; этиловый спирт; метилкарбинол)	0.434583	0
			Бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты)	1.059306	0
			Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты)	0.724306	0
			Ацетон (пропан-2-он; диметилкетон; диметилформальдегид)	0.725833	0
			Уайт-спирит	0.875	0

8. Результаты расчетов рассеивания выбросов, выполненных в соответствии с методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденных приказом Минприроды России 06.06.2017 №273, при проведении мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ, обосновывающие эффективность мероприятий при НМУ, с учетом требований пункта 35 Методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденной приказом Минприроды России от 11.08.2020 № 581.

Код ЗВ/группа суммации	Наименование ЗВ	Максимальная расчетная приземная концентрация ЗВ в контрольных точках, доли ПДК/мг/м3				Эффективность мероприятий,% (в соответствием с пунктами 10, 12 и 13 Требований, утвержденных приказом Минприроды России от 26.11.2025 № 651) (с учетом фона/без учета фона)
		До проведения мероприятий (с учетом фона/без учета фона)		После проведения мероприятий (с учетом фона/без учета фона)		
		доля ПДК	мг/м3	доля ПДК	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7
*0123	диЖелезо триоксид (железа оксид; железо сесквиоксид) /в пересчете на железо/	0.6369609	0.0254784	0.6369609	0.0254784	0
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганец ((IV) оксид)	0.4501107	0.0045011	0.4501107	0.0045011	0
0301	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)	0.5402544	0.1080509	0.5402544	0.1080509	0
0304	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)	менее 0,05 (расчет нецелесообразен)	-	менее 0,05 (расчет нецелесообразен)	-	0
0328	Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа))	0.5514047	0.0827107	0.5514047	0.0827107	0
0330	Серы диоксид	0.3054635	0.1527317	0.3054635	0.1527317	0
0337	Углерода оксид (углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0.4078632	2.0393158	0.4078632	2.0393158	0
0342	Фториды газообразные /в пересчете на фтор/: гидрофторид (водород фторид, фторводород)	0.0572143	0.0011443	0.0572143	0.0011443	0
0616	Диметилбензол (ксилол) (смесь о-, м-, п- изомеров (метилтолуол))	0.4499003	0.0899801	0	-	100
0621	Метилбензол (фенилметан; толуол)	0.9349596	0.5609758	0	-	100
*0703	Бенз(а)пирен	0.6090283	6.0000E-7	0.6090283	6.0000E-7	0
1042	Спирт бутиловый (бутан-1-ол)	0.2979338	0.0297934	0	-	100
1061	Спирт этиловый (этанол; этиловый спирт; метилкарбинол)	менее 0,05 (расчет нецелесообразен)	-	0	-	100
1210	Бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты)	0.9864962	0.0986496	0	-	100
1240	Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты)	0.7448353	0.0744835	0	-	100
1401	Ацетон (пропан-2-он; диметилкетон; диметилформальдегид)	0.2132588	0.0746406	0	-	100
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	менее 0,05 (расчет нецелесообразен)	-	менее 0,05 (расчет нецелесообразен)	-	0
2732	Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)/	менее 0,05 (расчет	-	менее 0,05 (расчет	-	0

		нецелесообразен)		нецелесообразен)		
2752	Уайт-спирит	0.0899801	0.0899801	0	-	100
2754	Углеводороды предельные С12-С19 (растворители РПК-240, РПК-280)	менее 0,05 (расчет нецелесообразен)	-	менее 0,05 (расчет нецелесообразен)	-	0
2930	Пыль абразивная (корунд белый, монокорунд)	менее 0,05 (расчет нецелесообразен)	-	менее 0,05 (расчет нецелесообразен)	-	0
3714	Зола твердого топлива	0.6044437	0.1813331	0.6044437	0.1813331	0
3749	Пыль каменного угля	0.103596	0.0310788	0.103596	0.0310788	0
6204 (0301, 0330)	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота); Серы диоксид	0.2659318	-	0.2659318	-	0
6205 (0330, 0342)	Серы диоксид; Фториды газообразные /в пересчете на фтор/: гидрофторид (водород фторид, фторводород)	0.1678272	-	0.1678272	-	0

Обосновывающие документы, подтверждающие проведенные расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ (карты-схемы с расположением источников выбросов загрязняющих веществ, справка о фоновых концентрациях и климатических характеристиках, детальные расчеты по каждому веществу до и после выполнения мероприятий, таблицы с характеристиками источников выбросов загрязняющих веществ) представлены в пояснительной записке (приложение в электронном виде).

9. Информация о методе контроля (инструментальный или расчетный).

№ п/п	Номер источника (источников) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	Метод контроля
1	**2**	**3**
1	6008	расчетный